



Canada
energystar.gc.ca

Energy Performance Ratings
Évaluation des propriétés énergétiques

U-Factor Facteur-U	Solar Heat Gain Coefficient Coefficient de gain de chaleur solaire	Visual Transmittance Transmission visible
0,86 W/m²·K	0,28	0,47
Energy Rating Rendement énergétique	CSA A440.2-19	
37		

Permanent Windows Solutions Inc.

Edmonton, Alberta

www.permasol.ca

Brilliant Series Picture Window

Product Code - PERM-BRPC-4,SB60(2)-4,CL-4,SB60(5)-14AR90EE-R1

Triple Glazed - Fixed (picture)

File No: W589-1 Report No: T1506-1c R1

Material: Vinyl

NR13620-44650359-ES5

DO NOT REMOVE UNTIL FINAL INSPECTION/NE PAS RETIRER AVANT L'INSPECTION FINALE



Energy performance and visual transmittance ratings certified to **CSA A440.2-19**. Ratings are determined for a fixed set of environmental conditions and a specific product. Certification agency does not recommend or warrant product for any specific use.

Les taux de performance énergétique et de transmission visible sont certifiés **CSA A440.2-19**. Les taux sont déterminés selon une série de conditions environnementales fixes et une taille de produit particulière. L'agence de certification ne recommande ni ne garantit le produit aux fins d'utilisation particulière.